




VÝROČNÍ ZPRÁVA 2025



ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, přátelé a podporovatelé naší zoologické zahrady.

Rok 2025 nám postavil do cesty nové výzvy. Jednou z nich bylo otevření druhého stravovacího zařízení v areálu. Podařilo se nám vycpat neduhu a tato stavba splnila nejen naše očekávání. Roky jsme se bránili smaženému sortimentu, nicméně poptávka byla tak vysoká, že jsme se rozhodli občerstvení U Mlsné hyeny věnovat právě tomuto typu jídel. Díky rozšířenému výběru tak dokážeme uspokojit velkou část návštěvníků. Je nutné podotknout, že fungování našich občerstvení stojí na našich sezónních brigádnících. Naštěstí se jedná o stabilní brigádníky, kterých pro tyto účely zaměstnáváme 25-30.

Další výzvou byla výstavba expozice pro hyenky hřivnaté a započeti jejich chovu. S odstupem času mohu hodnotit, že nelitujeme a jsme rádi, že jsme tuto spolupráci na chovu se Safari Parkem Dvůr Králové nad Labem započali. Areál se rozšiřuje a kromě nové expozice psů ušatých a cibetek afrických rozšiřujeme návštěvnícký okruh, na kterém vznikne expozice pro nandu pampové a krůty divoké. Dále je v plánu expozice pro mirikiny a pásowce.

Podařilo se nám mnoho odchovů a některé z nich byly novou zkušeností jak pro nás, tak pro samotné prvorodičky. Vzhledem k poruše našeho jediného traktoru jsme přistoupili na koupi dalšího, nového stroje, jelikož absence traktoru nám přinášela velké provozní problémy. Náš personál věnující se chovaným zvířatům je ve stabilní a neměnné sestavě a za to jsme velice rádi. Nejvíce to ocení právě naše zvířata, která si nemohla přát lepší ošetřovatele. Technický úsek se díky neustálému rozšiřování areálu, výstavbě a rekonstrukcím rozhodně nenudí. Na údržbu areálu využíváme i externí pracovníky, abychom právě našim zaměstnancům ulevili a měli čas na rozpracované projekty. Velice si vážíme spolupráce se společností Amicis, která sdružuje osoby s hendikepem, které napomáhají s údržbou areálu a jsou za tuto činnost finančně ohodnoceny. Spolupráce se již druhým rokem jeví ke spokojenosti obou stran.

Podpora ochránářských projektů je stále naším hlavním tématem a i v roce 2025 jsme finančně podpořili The Kukang Rescue Program, CCBC (Česká koalice pro ochranu biodiverzity) a Mořské želvy. V říjnu jsme za podpory města Jindřichův Hradec a Ministerstva životního prostředí uspořádali Festival přírodovědných filmů pro základní školy v krásných prostorách Muzea fotografie a moderních obrazových médií. Též se nám podařilo v listopadu uspořádat setkání CCBC v Jindřichově Hradci v prostorách Nadačního fondu Honzíkova cesta, kde všichni přítomní mohli debatovat nejen o ochránářských projektech a novinkách, ale i zkušenostech a nových vědomostech. Jsme rádi, že jsme setkání mohli hostit. Velice mě těší, že díky aktivní komunikaci se zahraničními zoologickými zahradami se nám daří chovatelská spolupráce. V roce 2025 nám Ministerstvo životního prostředí přispělo na krmiva pro vybrané druhy živočichů a též spolufinancovalo vzdělávací aktivity, a to výrobu nových cedulí a již zmiňovaný festival.

I díky členství v UCSZOO se nám podařilo utužit vztahy a moc si vážím spolupráce a přátelského přístupu všech členských zoologických zahrad. Jsem přesvědčena, že zoologické zahrady hrají důležitou roli v edukaci, výzkumu, ochránářských aktivitách a chovu. Nemalou měrou přispívají k zaměstnanosti v daných regionech. Jsem vděčná, že i naše malá Jihočeská zoologická zahrada se těší z podpory veřejnosti a může plnit požadavky, které jsou na zoologické zahrady kladeny.

S poděkováním za přízeň vám všem.

*Bc. Romana Albrechtová,
ředitelka zoologické zahrady Na Hrádečku*



ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zřizovatel: ZOO JH s.r.o.

Zakladatelé: Bc. Romana Albrecht Lišková a MUDr. Tomáš Albrecht

Horní Pěna 51, 378 31 Horní Pěna

IČ: 06701434; DIČ: CZ06701434

Udělení licence zoologické zahrady: listopad 2016 (dříve vedeno na FO)

Email: zoonahradecku@seznam.cz; Web: www.zoonahradecku.cz; Tel: 732 353 340



ŘEDITELKA

Jméno: Bc. Romana Albrecht Lišková

Datum narození: 4. 1. 1989

Vzdělání: SOŠ Čakovice – chovatel cizokrajných zvířat, JCU České Budějovice, ZF

Kontakt: romanaliskova@seznam.cz

ZAMĚSTNANCI

Bc. Romana Albrechtová – ředitelka, kurátorka,
PR a marketing, administrativa, vzdělávání
MUDr. Tomáš Albrecht – kurátor plazů

Chovatelé

Bc. Eliška Dušková – zoolog, PR a marketing,
administrativa, vzdělávání
Renata Charousková – chovatelka na úseku obojživelníků a plazů
Simona Zámečnicková – chovatelka na úseku obojživelníků a plazů
Jana Kůrková – chovatelka na úseku obojživelníků a plazů
Michaela Hořejší – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem
Ing. Lucie Hrdličková – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem
Ing. Miroslava Stražilová – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem
Vojtěch Hejduk – chovatel na úseku plazů a obojživelníků
Jakub Klika – chovatel na úseku kopytníků,
běžců, vačnatců a velkých hlodavců
Radka Šilhavá – chovatel na úseku kopytníků,
běžců, vačnatců a velkých hlodavců
Jana Jelínková – chovatelka na úseku primátů, ptáků a šelem

Pokladna a občerstvení

Irena Buštová – vedoucí pokladna / suvenýry
Natálie Palánová – vedoucí občerstvení

Technický úsek, údržba areálu a pomocné práce

Lukáš Kukačka – vedoucí technického úseku
Tomáš Slabý – technický úsek
Josef Tácha – údržba areálu, dlouhodobě na DPP
Eva Bednářová – pomocné práce, příprava krmení,
dlouhodobě na DPP
Jan Welser – technický úsek

V průběhu roku přijímáme dle potřeby i další brigádníky na DPP
na pozice pokladní, obsluha občerstvení a údržba areálu.

Veterinární lékař

od roku 2009 klinika Vetpoint s.r.o.
Veterina Filás
MVDr. Lukáš Pavlačík Ph.D.
MVDr. Emanuel Krejcar



MUDr.
Tomáš
Albrecht

Bc.
Romana
Albrechtová



Jana
Jelínková



Renata
Charousková




Natálie
Palánová



Jakub
Klika



Irena
Buřtová



Eva
Bednářová



Jan
Welser



Josef
Tácha



Tomáš
Slabý



HLAVNÍ ČINNOSTI

VYSTAVOVÁNÍ A CHOV ZVÍŘAT

SPOLUPRÁCE SE ZOOLOGICKÝMI ZAHRADAMI

VZDĚLÁVÁNÍ ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI

POŘÁDÁNÍ PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ

UMISŤOVÁNÍ VÝUKOVÝCH,
INFORMAČNÍCH MATERIÁLŮ V AREÁLU ZOO

POŘÁDÁNÍ AKCÍ PRO RODINY S DĚTMI

POŘÁDÁNÍ FIREMNÍCH AKCÍ (TEAMBUILDING)

PROPAGAČNÍ ČINNOST

PRODEJ SUVENÝRŮ A OBČERSTVENÍ

PRODEJ ZÁŽITKOVÝCH/VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ

PODPORA ZÁCHRANNÝCH PROJEKTŮ

VSTUPNÉ

sezónní (duben- říjen/ listopad - březem)

RODINNÉ 2+2 - 600 Kč / 500 Kč

RODINNÉ 2+3 - 700 Kč / 600 Kč

DOSPĚLÍ - 190 Kč / 170 Kč

SENIORŮ (65+) - 150 Kč / 130 Kč

DĚTI (děti 90 cm - 18 let) - 140 Kč / 120 Kč

STUDENTI (19 - 26 let) - 170 Kč / 150 Kč

ZTP, ZTP/P (+ 1 doprovod zdarma) - 140 Kč / 120 Kč

OTEVÍRACÍ DOBA

duben – srpen 9:00 – 18:00

září – říjen 9:00 – 17:00

listopad – březen 10:00 – 16:00
(pouze víkendy)





OBSAH

ÚVODNÍ SLOVO.....	2
ORGANIZAČNÍ STRUKTURA.....	3
ZAMĚŠTNANCI	4
HLAVNÍ ČINNOSTI, VSTUPNÉ, OTEVÍRACÍ DOBA	7
SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ROCE 2025	10
...Z PERA NAŠICH OŠETŘOVATELŮ.....	28
Úsek primátů	28
Úsek šelem	29
Úsek ptáků.....	30
Události u ostatních druhů.....	31
Úsek kopytníků, velkých hlodavců, klokanů, běžců a hrabavých ptáků	33
Úsek terírium.....	34
Krok za krokem rokem 2025	36
ROZŠÍŘENÍ GASTRO SLUŽEB V ROCE 2025.....	40
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A AKCE V ROCE 2025	42
TEMATICKÉ AKCE PRO VEŘEJNOST	45



SEZNAM ZVÍŘAT CHOVANÝCH V ROCE 2025




Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
SAVCI - MAMMALIA								
Vačnatci - Marsupialia								
klokan rudokrký <i>Macropus rufogriseus</i>	3.3		0.0.2	2.0.1			1.3.1	
klokan uru <i>Thylogale brunii</i>	1.2.1	1.0	0.0.1			0.0.1	2.2.1	
Chudozubí - Xenarthra								
pásovec kulovitý <i>Tolypeutes matacus</i>	1.1						1.1	
Primáti - Primates								
gueréza angolská <i>Colobus angolensis</i>	1.5		0.0.1	0.1			1.4.1	
chvostan bělolící <i>Pithecia pithecia</i>	1.2		1.0				2.2	
kosman běločelý <i>Callithrix geoffroyi</i>	4.2		0.0.1	2.0			2.2.1	
kosman bělovousý <i>Callithrix jacchus</i>	1.1.2		0.0.2			1.1	0.0.4	
kosman zakrslý <i>Callithrix pygmaea</i>	1.2					0.1	1.1	
kosman zakrslý východní <i>Callithrix pygmaea niveiventris</i>	1.2	0.1		0.1		0.1	1.1	
kotul veverovitý <i>Saimiri sciureus</i>	2.1			1.0		1.1		
lemur rudočelý <i>Eulemur rufifrons</i>	1.1						1.1	
lviček zlatohlavý <i>Leontopithecus chrysomelas</i>	2.1		0.0.1				2.1.1	

Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Primáti - Primates								
tamarín bělohubý <i>Saguinus labiatus</i>	2.2.1		0.0.2	0.0.1		1.1	1.1.2	
tamarín pinčí <i>Saguinus oedipus</i>	2.4		0.0.3	0.2			2.2.3	
tamarín žlutoruký <i>Saguinus midas</i>	5.4		-1.0.2	3.2			1.2.2	
vari černobílý <i>Varecia variegata</i>	1.1						1.1	
Šelmy - Carnivora								
cibetka africká <i>Civettictis civetta</i>		1.0					1.0	
hyena čabraková <i>Parahyaena brunnea</i>	1.1						1.1	
hyena skvrnitá <i>Crocuta crocuta</i>	1.2					1.0	0.2	
hyena žíhaná <i>Hyaena hyaena</i>		1.1					1.1	
hyenka hřivnatá <i>Proteles cristata cristata</i>		1.1					1.1	
kočka rybářská <i>Prionailurus viverrinus</i>	1.1	0.1				0.1	1.1	
lev <i>Panthera leo</i>	2.0						2.0	
nosál červený <i>Nasua nasua</i>	3.2						3.2	
pes ušatý <i>Otocyon megalotis megalotis</i>		1.1					1.1	
promyka červená <i>Herpestes sanguineus</i>	1.1						1.1	
puma <i>Puma concolor</i>	1.1						1.1	
serval <i>Leptailurus serval</i>	0.3	1.1		0.3			1.1	
skunk pruhovaný <i>Mephitis mephitis</i>	1.1	0.1				0.1	1.1	


Název <i>Species</i>	Stav k 1. 1. 25 <i>Status</i>	Příchod <i>Arrival</i>	Odchovy mláďat <i>Births</i>	Odchod <i>Departure</i>	Jiné úbytky <i>Other decrease</i>	Úhyn <i>Death</i>	Stav k 1. 12. 25 <i>Status</i>	Deponace <i>Loan</i>
Šelmy - <i>Carnivora</i>								
surikata <i>Suricata suricatta</i>	1.2	1.1		1.1		0.1	1.1	
vydra malá <i>Aonyx cinereus</i>	1.1						1.1	
Lichokopytníci - <i>Perissodactyla</i>								
kůň domácí - pony <i>Equus caballus</i>	1.2		0.1				1.3	
osel domácí <i>Equus africanus f. asinus</i>	1.2		2.0	1.0			2.2	
Sudokopytníci - <i>Artiodactyla</i>								
antilopa jelení <i>Antilope cervicapra</i>	1.4		1.0				2.4	
koza domácí - holandská zakrslá <i>Capra hircus</i>	1.10		0.0.12	0.0.8	0.0.4		1.10	
muntžak malý <i>Muntiacus reevesi</i>	1.2.2		0.0.1	0.0.2			1.2.1	
ovce domácí - ouessantská <i>Ovis aries aries</i>	0.5	1.0				0.1	1.4	
ovce domácí - walliská <i>Ovis aries aries</i>	1.3		1.4	1.2			1.5	
tur domácí - skot skotský náhorní <i>Bos taurus</i>	3.3		2.0		0.1		5.2	
velbloud dvouhrbý - domácí <i>Camelus bactrianus</i>	1.1						1.1	
Hlodavci - <i>Rodentia</i>								
dikobraz srstnatonosý <i>Hystrix indica</i>	1.1						1.1	
kapybara <i>Hydrochoerus hydrochaeris</i>	1.1	1.1		1.1			1.1	
mara stepní <i>Dolichotis patagonum</i>	3.2		0.0.2	1.0			2.2.2	
sysel obecný <i>Spermophilus citellus</i>	3.8.22		0.0.30	0.0.12			3.8.40	




Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
PTÁCI - AVES								
Pštrosové - Struthioniformes								
pštros dvoupřstý <i>Struthio camelus</i>	1.3		0.0.2	0.0.2			1.3	
Nanduové - Rheiformes								
nandu pampový <i>Rhea americana</i>	2.2						2.2	
Kasuárové - Casuariiformes								
emu hnědý <i>Dromaius novaehollandiae</i>	1.1						1.1	
Hrabaví - Galliformes								
bažant zlatý <i>Chrysolophus pictus</i>		1.2	0.1			0.1	1.2	
páv korunkatý <i>Pavo cristatus</i>	3.4						3.4	
perlička domácí <i>Numida meleagris f. domestica</i>	2.2	0.0.15					2.2.15	
satyr Temminckův <i>Tragopan temminckii</i>	1.1							





Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Měkkozobí - Columbiformes								
holub bronzovokřídlý <i>Phaps chalcoptera</i>	1.1						1.1	
Papoušci - Psittaciformes								
ara arakanga <i>Ara macao</i>	1.1						1.1	
ara ararauna <i>Ara ararauna</i>	1.1			1.1				
ara malý <i>Ara severa</i>	1.1						1.1	
ara zelenokřídlý <i>Ara chloroptera</i>	1.1						1.1	
kakadu naholící <i>Cacatua sanguinea</i>	1.1						1.1	
nestor kea <i>Nestor notabilis</i>	1.1						1.1	
papoušek kouřový <i>Polytelis anthopeplus</i>	1.1						1.1	
papoušek vlnkovaný <i>Melopsittacus undulatus</i>	1.1			1.0		0.1		
žako šedý <i>Psittacus erithacus</i>	1.1	1.0					2.1	
žako velký <i>Psittacus erithacus erithacus</i>	1.1.1			0.0.1			1.1	
Sovy - Strigiformes								
sovice sněžní <i>Nyctea scandiaca</i>	1.1.1			0.0.1			1.1	
Srostloprstí - Coraciiformes								
ledňák modrokřídlý <i>Dacelo leachii</i>	1.1.2			0.0.2			1.1	
Pěvci - Passeriformes								
kraska červenozobá <i>Urocissa erythrorhyncha</i>	1.1						1.1	



Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
PLAZI - REPTILIA								
Želvy - Chelonia								
kajmanka dravá <i>Chelydra serpentina</i>	1.1						1.1	
kajmanka supí <i>Macrochelys temminckii</i>	0.0.2						0.0.2	
matamata třásnitá <i>Chelus fimbriatus</i>	1.2						1.2	
želva anámská <i>Mauremys annamensis</i>	0.2						0.2	
želva barmská <i>Geochelone platynota</i>	0.0.3						0.0.3	
želva hvězdnatá <i>Geochelone elegans</i>	0.0.3						0.0.3	
želva chilská <i>Chelonoidis chilensis</i>	0.0.3						0.0.3	
želva kloubnatá <i>Kinixys belliana</i>	2.3						2.3	
želva ostruhatá <i>Centrochelys sulcata</i>	1.1						1.1	
želva pardálí <i>Stigmochelys pardalis pardalis</i>	1.3.12						1.3.12	
želva podlouhlá <i>Indotestudo elongata</i>	2.2.8						2.2.8	
želva pralesní <i>Chelonoidis denticulata</i>	0.0.4						0.0.4	
želva skalní <i>Malacochersus tornieri</i>	0.3						0.3	
želva Spekeova <i>Kinixys spekii</i>	0.0.4						0.0.4	
želva uhlířská <i>Chelonoidis carbonaria</i>	0.0.6						0.0.6	





Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Krokodýli - <i>Crocodylia</i>								
kajmánek trpasličí <i>Paleosuchus palpebrosus</i>	1.1.10						1.1.10	
krokodýl čelnatý <i>Osteolaemus tetraspis</i>	1.1						1.1	
Šupinatí - <i>Squamata</i>								
<i>Antaresia maculosa</i>	1.2						1.2	
<i>Antaresia stimsoni orientalis</i>	1.1						1.1	
<i>Gonyosoma prasinum</i>	1.1						1.1	
<i>Gastropholis prasina</i>	1.1						1.1	
anakonda žlutá <i>Eunectes notaeus</i>	1.1						1.1	
anolis <i>Anolis ferreus</i>	2.2						2.2	
anolis barakojský <i>Anolis baracoae</i>	2.2						2.2	
anolis obrovský <i>Anolis equestris</i>	1.2						1.2	
anolis skalní <i>Anolis lucius</i>	2.2.19						2.2.19	
felzuma <i>Phelsuma klemmeri</i>	4.8.4						4.8.4	
felzuma madagaskarská <i>Phelsuma madagascariensis</i>	1.1						1.1	
felzuma Standingova <i>Phelsuma standingi</i>	2.3.4						2.3.4	
gekon <i>Pseudogekko smaragdinus</i>	1.1						1.1	
gekon obrovský <i>Gekko gecko</i>	1.2.4						1.2.4	
gekon panenský <i>Lepidodactylus lugubris</i>	0.10						0.10	
gekon žlutavý <i>Lygodactylus luteopicturatus</i>	1.4						1.4	
gekončík noční <i>Eublepharis macularius</i>	1.2.6						1.2.6	

Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Šupinatí - Squamata								
hroznýš Dumerilův <i>Acrantophis dumerili</i>	0.0.3						0.0.3	
hroznýš královský <i>Boa constrictor occidentalis</i>	1.1						1.1	
hroznýš královský <i>Boa constrictor longicauda</i>	1.0						1.0	
hroznýš královský <i>Boa constrictor constrictor</i>	1.1						1.1	
hroznýš královský mexický <i>Boa constrictor imperator</i>	2.1						2.1	
hroznýš madagaskarský <i>Acrantophis madagascariensis</i>	1.1.3						1.1.3	
hroznýš psohlavý <i>Sanzinia madagascariensis</i>	0.0.4						0.0.4	
hroznýšek africký <i>Gongylophis muelleri</i>	2.2						2.2	
hroznýšek pestrý <i>Eryx colubrinus</i>	1.1						1.1	
hroznýšek pestrý <i>Eryx colubrinus loveridgei</i>	2.2						2.2	
hroznýšek pouštní <i>Eryx miliaris</i>	1.1						1.1	
hroznýšek skvrnitý <i>Gongylophis conicus</i>	2.2						2.2	
hroznýšek tatarský <i>Eryx tataricus</i>	2.2						2.2	
hroznýšek třípruhý <i>Lichanura trivirgata</i>	1.1						1.1	
hroznýšek třípruhý <i>Lichanura trivirgata gracia</i>	1.1						1.1	
hroznýšek třípruhý <i>Lichanura trivirgata saslowi</i>	1.1						1.1	
hroznýšek třípruhý růžový <i>Lichanura trivirgata roseofusca</i>	1.1						1.1	
hroznýšek turecký <i>Eryx jaculus</i>	1.2						1.2	




Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Šupinatí - Squamata								
hroznýšovec <i>Epicrates maurus</i>	3.5						3.5	
hroznýšovec <i>Epicrates alvarezi</i>	1.1						1.1	
hroznýšovec <i>Epicrates crassus</i>	1.0						1.0	
hroznýšovec bahamský <i>Chilabothrus striatus striatus</i>	2.2						2.2	
hroznýšovec duhový <i>Epicrates cenchria</i>	1.1						1.1	
hroznýšovec duhový <i>Epicrates cenchria gagei</i>	1.2						1.2	
hroznýšovec jamajský <i>Chilabothrus subflavus</i>	1.2.6						1.2.6	
hroznýšovec kubánský <i>Chilabothrus angulifer</i>	2.1.2						2.1.2	
hroznýšovec portorický <i>Chilabothrus inornatus</i>	0.0.4						0.0.4	
chameleolis vousatý <i>Anolis barbatus</i>	2.2.7						2.2.7	
chameleon pardálí <i>Furcifer pardalis</i>	1.1						1.1	
kandoja <i>Candoia paulsoni tasmai</i>	1.1						1.1	
kandoja <i>Candoia paulsoni</i>	2.2						2.2	
kandoja fidžijská <i>Candoia bibroni</i>	0.1						0.1	
kandoja smrtonošovitá <i>Candoia aspera</i>	1.1						1.1	
korovec jedovatý <i>Heloderma suspectum</i>	1.2						1.2	
krajta <i>Morelia bredli</i>	2.2.8						2.2.8	
krajta <i>Simalia nauta</i>	1.0						1.0	





Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Šupinatí - Squamata								
krajta <i>Simalia clastolepis</i>	1.1						1.1	
krajta Albertisova <i>Leiopython albertisii</i>	2.1						2.1	
krajta ametystová <i>Morelia amethystina</i>	3.2						3.2	
krajta angolská <i>Python anchietae</i>	1.1						1.1	
krajta bornejská <i>Python breitensteini</i>	2.1						2.1	
krajta černohlavá <i>Aspidites melanocephalus</i>	1.1						1.1	
krajta diamantová <i>Morelia spilota harrisoni</i>	2.0						2.0	
krajta diamantová <i>Morelia spilota metcalfei</i>	1.1						1.1	
krajta diamantová <i>Morelia spilota cheynei</i>	0.0.1						0.0.1	
krajta diamantová <i>Morelia spilota spilota</i>	1.1						1.1	
krajta hnědá <i>Liasis fuscus</i>	1.0						1.0	
krajta hnědohlavá <i>Aspidites ramsayi</i>	1.1						1.1	
krajta královská <i>Python regius</i>	1.2						1.2	
krajta kýlnatá <i>Morelia carinata</i>	1.1						1.1	
krajta Macklotova <i>Liasis mackloti mackloti</i>	1.2						1.2	
krajta mřížkovaná <i>Python reticulatus</i>	1.1						1.1	
krajta nachová <i>Python brongersmai</i>	1.1						1.1	
krajta olivová <i>Liasis olivaceus</i>	2.2						2.2	



Název <i>Species</i>	Stav k 1. 1. 25 <i>Status</i>	Příchod <i>Arrival</i>	Odchovy mláďat <i>Births</i>	Odchod <i>Departure</i>	Jiné úbytky <i>Other decrease</i>	Úhyn <i>Death</i>	Stav k 1. 12. 25 <i>Status</i>	Deponace <i>Loan</i>
Šupinatí - <i>Squamata</i>								
krajta ostrovní <i>Liasis savuensis</i>	1.1						1.1	
krajta papuánská <i>Liasis papuanus</i>	1.1						1.1	
krajta pestrá <i>Python curtus</i>	1.2						1.2	
krajta písmenková <i>Python sebae</i>	1.1						1.1	
krajta skvrnitá <i>Antaresia childreni</i>	1.4						1.4	
krajta timorská <i>Python timorensis</i>	1.1						1.1	
krajta tmavá <i>Python bivittatus</i>	0.1						0.1	
krajta zakrslá <i>Liasis boa</i>	2.1						2.1	
pagekon obří <i>Rhacodactylus leachianus</i>	1.2.1						1.2.1	
pahroznýšek černoocasý <i>Tropidophis melanurus</i>	0.0.1						0.0.1	
psohlavec Batesův <i>Corallus batesii</i>	1.1.2						1.1.2	
psohlavec grenadský <i>Corallus grenadensis</i>	1.0						1.0	
psohlavec hnědý <i>Corallus ruschenbergerii</i>	1.0						1.0	
psohlavec orinocký <i>Corallus hortulanus</i>	2.2.6						2.2.6	
scink šalomounský <i>Corucia zebrata</i>	1.1						1.1	
teju pruhovaný <i>Salvator merianae</i>	1.1						1.1	
tilikva obrovská <i>Tiliqua gigas</i>	1.1						1.1	
tilikva scinkovitá <i>Tiliqua scincoides chimaerea</i>	2.1						2.1	

Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Šupinatí - Squamata								
trnorep skalní <i>Uromastyx acanthinura</i>	0.1						0.1	
užovka - <i>Pantherophis emoryi</i>	1.2						1.2	
užovka - <i>Gonyosoma frenatum</i>	0.0.2						0.0.2	
užovka amurská <i>Elaphe schrencki</i>	1.1						1.1	
užovka býčí <i>Pituophis catenifer sayi</i>	0.0.2						0.0.2	
užovka černá <i>Pantherophis obsoleta</i>	1.2						1.2	
užovka červená <i>Pantherophis guttatus</i>	1.1						1.1	
užovka dvousvrnná <i>Elaphe bimaculata</i>	1.0						1.0	
užovka japonská <i>Elaphe climacophora</i>	0.0.3						0.0.3	
užovka liščí <i>Pantherophis vulpinus</i>	0.0.1						0.0.1	
užovka nosatá <i>Gonyosoma boulengeri</i>	1.1.4						1.1.4	
užovka ozdobná <i>Oreocryptophis porphyraceus</i>	0.0.1						0.0.1	
užovka růžkatá <i>Philodryas baroni</i>	1.1						1.1	
užovka tenkoocasá <i>Orthriophis taeniurus taeniurus</i>	0.0.1						0.0.1	
užovka tenkoocasá <i>Orthriophis taeniurus grabowskyi</i>	1.1						1.1	
užovka tenkoocasá <i>Orthriophis taeniurus callicyanous</i>	2.2						2.2	
varan <i>Varanus glauerti</i>	1.1						1.1	
varan Mertensův <i>Varanus mertensi</i>	1.1						1.1	



Název <i>Species</i>	Stav k 1. 1. 25 <i>Status</i>	Příchod <i>Arrival</i>	Odchovy mláďat <i>Births</i>	Odchod <i>Departure</i>	Jiné úbytky <i>Other decrease</i>	Úhyn <i>Death</i>	Stav k 1. 12. 25 <i>Status</i>	Deponace <i>Loan</i>
OBOJŽIVELNÍCI - AMPHIBIA								
Žáby - Anura								
bezblanka skleníková <i>Eleutherodactylus planirostris</i>	5.8						5.8.30	
létavka ušatá <i>Polypedates ottilophus</i>	5.7						5.7.19	
pralesnička amazonská <i>Dendrobates amazonicus</i>	2.3						2.3.2	
pralesnička azurová <i>Dendrobates azureus</i>	2.3						4.6.30	
pralesnička barvířská <i>Dendrobates tinctorius</i>	2.2						2.2.8	
pralesnička barvířská <i>Dendrobates tinctorius</i> <i>f. Nominat</i>	3.3						3.3.14	
pralesnička barvířská <i>Dendrobates tinctorius</i> <i>f. Tumucumaque</i>	1.0						2.2	
pralesnička batiková <i>Dendrobates auratus</i>	1.1						1.1	
pralesnička batiková "Ancon Hill" <i>Dendrobates auratus</i>	2.3						2.3.60	
pralesnička batiková "Birkhahn" <i>Dendrobates auratus</i>	1.2						1.2.7	
pralesnička batiková "El Cope" <i>Dendrobates auratus</i>	1.2						1.2.1	
pralesnička batiková "El Oro" <i>Dendrobates auratus</i>	1.1						1.1.2	
pralesnička drobná <i>Dendrobates pumilio</i>	1.1						1.1	
pralesnička dvoubarvá <i>Phyllobates bicolor</i>	2.3						2.3	
pralesnička harlekýn <i>Dendrobates leucomelas</i>	3.4						3.4.4	
pralesnička klamavá <i>Dendrobates imitator</i>	1.2						1.2	

Název Species	Stav k 1. 1. 25 Status	Příchod Arrival	Odchovy mláďat Births	Odchod Departure	Jiné úbytky Other decrease	Úhyn Death	Stav k 1. 12. 25 Status	Deponace Loan
Žáby - Anura								
pralesnička pruhovaná <i>Phyllobates vittatus</i>	1.1						2.2.20	
pralesnička strašná <i>Phyllobates terribilis</i>	2.3						2.3.10	
pralesnička Vanzoliniova <i>Dendrobates vanzolinii</i>	4.3						4.3.5	
rákosnička trnohřdlá <i>Hyperolius spinigularis</i>	5.15						5.15.40	
ropucha obrovská <i>Rhinella marina</i>	0.1						0.1	
rosnice siná <i>Pelodryas caerulea</i>	1.1						0.1	
rosnička včelí <i>Trachycephalus resinifictrix</i>	1.2						1.1	



...Z PERA NAŠICH OŠETŘOVATELŮ

ÚSEK PRIMÁTŮ

Na začátku roku, 31. 1. 2025, odjela odrostlá samice guerézy angolské do nového zařízení. Ve skupině zůstává základní trio a jedno mládě z loňského roku. V listopadu obohatilo skupinu nové mládě, které se narodilo druhé samici.

U lemurů vari jsme přistoupili k pravidelnému vážení, abychom podchytili váhové přírůstky naznačující případnou březost. Největší přírůstek na váze jsme zaznamenali mezi dubnem a květnem, což byly zhruba dva měsíce od pozorovaného páření. Samice porodila 14. 6. 2025 tři mláďata. Samice byla prvorodička bez předchozích zkušeností. Mláďata z košíku několikrát nedopatřením vynesla na ocasy, při nervózním ošívání je shodila do podestýlky, byla ale schopná si je ze země sbírat. Přesto po třech dnech od porodu mláďata uhynula, příčinou zřejmě byla nedostatečná laktace samice. Mláďata se při odebrání nezdála nakrmena, jejich hmotnost byla 47 g, 47 g a 66 g. Běžná váha v tomto věku se pohybuje mezi 90 – 110 gramů. Samice se zotavovala 10 dnů, po aplikaci ATB se její stav zlepšil. Vztahy mezi samcem a samicí se zásadně změnili a trvalo několik měsíců, než si ho samice znovu srovnala.

K pravidelnému vážení jsme přistoupili také u nově sestaveného páru lemurů rudočelých. Nejvyšší váhový přírůstek jsme pozorovali v polovině ledna, odhadujeme, že to byla první polovina březosti. Přesný údaj nemáme, protože jsme nepozorovali páření. Dne 15. 3. 2025 v brzkých ranních hodinách jsme našli samici s pravděpodobně nedonošeným mládětem, zaseklým v porodních cestách v opačné poloze. Mládě mělo okousaný ocas, takže předpokládáme, že se jej samice snažila vytáhnout sama. Mládě bylo již mrtvé, jeho váha byla 130 gramů. Samice byla odchycena a mládě bylo s naší pomocí z porodních cest vyjmuto. Po tomto zásahu nepůsobila samice otřeseně ani slabě, ihned se zotavila bez potřeby dalšího zásahu.

U chvostanů běločích jsme v únoru přistoupili k úpravě krmné dávky. Zvířata měla příliš velké zbytky, příliš si vybírala a neměla tak pestrý jídelníček. Naše změna byla odměněna dalším přírůstkem – 10. 8. 2025 v podobě mladého samečka.

Vzhledem ke zdravotnímu stavu starého samce kotula veverovitého bylo přistoupeno 30. 1. 2025 k jeho eutanazii. Ve skupině zůstal mladý samec se samicí, ale ne na dlouho. 20. 7. 2025 byla samice nalezena podchlazená na zemi. Byla převezena k veterináři, kde byla po posouzení stavu (příznaky otravy, přílišné podchlazení, zvracení atd.), eutanázována. Po důkladném vyšetření incidentu jsme zjistili, že samice byla otrávena jedním z návštěvníků úmyslně čokoládovou tyčinkou. I přes medializaci případu a naší vytrvalé snahy nebyl pachatel dopaden. V chovu kotulů veverovitých jsme se rozhodli nepokračovat. Dne 12. 12. 2025 poslední zbývající mladý samec odjel do nového zařízení.



ÚSEK ŠELEM

Začátkem roku zde odchovaný samec hyeny skvrnité odjel od nového zařízení v Belgii.

Na konci června jsme do zoo přijali první hyenu žíhanou, starší samici ze zařízení v Německu a zapojili se tak do chovu v rámci EAZA programu. O tři měsíce později přijel mladý samec ze zařízení v Turecku. Pár spolu neharmonizuje, při pokusech o spojení docházelo ke konfliktům ze strany samice. Poslední konflikt byl už s velkým zraněním staré samice, tudíž zůstávají odděleni.

U samce pumy americké jsme pozorovali krvácení z nosu. Zvíře bylo vyšetřeno veterinárním lékařem. Vzhledem k jeho věku jsme si vyžádali komplexní vyšetření. V nose byl nalezen novotvar, výsledek z laboratoře ukázal, že se nejedná o zhoubný útvar. Pokračujeme v podpoře imunity.

K velké ztrátě došlo u koček rybářských. Samice se po několik měsíců neprojevovala příliš aktivně, což jsme přisuzovali domnělé březosti. Když ale nedošlo k porodu v očekávaném termínu, samice byla převezena na veterinární kliniku, kde byl nalezen zhoubný nádor na mléčných žlázách s metastázemi na plicích. Vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu došlo k eutanazii této samice ještě před potvrzením histologického vyšetření. Pro psychickou pohodu samce jsme si z Brna vyžádali zpět naši deponovanou samici. Samice byla již březí, což jsme nevěděli. O několik dní později bylo ve výběhu nalezeno mrtvé mládě, k potratu došlo zřejmě v důsledku stresu z převozu. V Brně zůstal dále námi deponovaný samec, který se o pár měsíců později přesunul do ostravské zoo k samici.

Na začátku roku jsme se rozhodli začít s chovem servalů stepních, naše tři původní samice jsme odeslali do nových zařízení a přijali jsme mladou samici a zkušeného samce. Pár spolu prozatím neharmonizuje. Po přizpůsobení ubikace dělicím prostorem jsme zaznamenali výrazné zlepšení ve vztahu zvířat.

Samice skunka pruhovaného tradičně koncem jara porodila sedm mláďat. Vzhledem k jejímu věku již tuto zátěž její organismus nezvládl a po pozorovaném selhávání funkce končetin byla i s mláďaty usmrcena. Našeho samce jsme dopárovali mladou samici z Francie, zvířata si na sebe zvykala zhruba tři měsíce.

Po eutanazii staré dominantní samice surikaty vlnkované, která již nebyla schopna reprodukce, si slibujeme rozmnožení mladého páru. Jejich aktivitu jsme podpořili i kompletní změnou krmné dávky a zařazením pravidelného cvičení za pomoci potravního enrichmentu. Vzhledem ke stále trvající neschopnosti se rozmnožit jsme přistoupili k výměně zvířat se zoo Hluboká a zoo Jihlava.

V průběhu roku naše zoo započala chov nových druhů, a to cibetek afrických, psů ušatých a hyenek hřivnatých.

Vzhledem k přílišné plachosti některých druhů zvířat jsme se tento rok zaměřili na trénink a posilování důvěry k ošetřovateli, a to zejména u hyen skvrnitých, čabakových a žíhaných. Již na konci roku jsme zaznamenali výrazné zlepšení u všech zmíněných druhů.



ÚSEK PTÁKŮ

U ar zelenokřídých jsme pozorovali přerůstání zobáku samce, pokonzultaci s veterinárním lékařem byla navržena manuální úprava. Samec byl kvůli tomuto zákroku přispán, zobák byl obroušen a byla odebrána také krev k dalšímu rozboru. Tento jedinec nebyl v hezké kondici, rozbor krve přesto byly dobré, a proto se o měsíc později udělal ještě rentgen. I zde vyšlo vše v pořádku. Kondice zvířete se nezměnila ani po léčbě a navýšení krmné dávky. Po další konzultaci s veterinárním lékařem dostával samec doplňky stravy (enzymy, vitamíny, minerály, probiotika apod.), ale ani po delším užívání nedošlo ke zlepšení kondice. Samce dále pozorujeme, ale nevykazuje známky nepohodlí nebo bolesti. Je možné, že tento stav má vliv na oplozenost vajec, již druhým rokem mají na hnízdě jen neoplozená vejce.

Začátkem roku došlo k úhynu samce ary malého. Papoušek měl na noze otevřený kroužek, který zarostl do tkáně a poškodil tak celou nožku. Vzhledem k tomu, že dlouhodobě neprojevoval bolestivost, známky nepohody, tak nás na problém upozornil až otok prstů. K úhynu došlo na veterinární klinice v sedaci při ošetřování, pravděpodobně byl na vině vysoký stres. Naštěstí se nám brzy podařilo samici dopárovat podobně starým samečkem.

Letos po dlouhé době nedošlo k odchovu u žaků šedých, pravděpodobně kvůli přítomnosti odrostlého mláděte. Mládě odjelo 26. 8. do nového domova.

Ani letos jsme se nedočkali odchovu u žaků liberijských, náš samec pravděpodobně opět nepářil, vejce byla neoplozená. Proto jsme se rozhodli oživit chov mladým samcem, zvířata spolu dobře fungují a působí aktivněji. Doufáme tedy v posun příští rok.

Odchov nebyl úspěšný ani u nestorů kea, přesto si všímáme drobných krůčků kupředu. Během první snůšky, kdy samice ukázkově seděla na vejcích, nás zaskočily tuhé mrazy a samice nedokázala vejce dostatečně zahřívat. Po ukončení inkubace, z její strany jsme vejce odebrali a otevřeli. Jedno vejce neoplozené, jedno vejce se přestalo časně vyvíjet v posledním vejci se nacházelo 9g velké kuřátko. Zhruba po měsíci samice zasedla na druhou snůšku, kterou dobře zahřívala, ale těsně před termínem z vajec slezla a během noci tři ze čtyř kusů zlikvidovala. Poslední vejce bylo odebráno a obsahovalo 17g velké kuře. Nevíme co samici k tomuto činu vedlo, je možné, že jí nevyhovoval přístup nepříteli spolupracujícího partnera. I příští rok dáme přednost přirozenému odchovu, před umělým líhnutím, ptáci tak dostávají možnost se učit a získávat další zkušenosti s odchovem.

U sovic sněžných bylo letos „veselo“. Na jaře odcestovala mladá samice do zařízení v Litvě. Po několika předchozích podařených snůškách se letos nedařilo. Z pravděpodobně spatřených šesti vajec se vylíhla dvě mláďata, obě byla do týdne mrtvá. Během července jsme navíc řešili zánět víček samice, který byl zaléčen pomocí antibiotik.





Odchov se nepodařil ani u ledňáků modrokřídlých, kteří sice vyseděli jedno kuře, ale bohužel nebylo životaschopné a do dvou dnů uhynulo. Ostatní vejce ptáci zlikvidovali.

U krasek červenozobých se taktéž nedařilo, i přes postavené hnízdo a asi dvoudenní snahu o inkubaci nakonec samice vejce vyhodila. Lze to přisoudit nezkušenosti zvířat a taktéž rušení ze strany návštěvníků.

Letos jsme ukončili chov ar araraun, andulek vlnkovaných a křepelek čínských. A nově jsme začali chovat výry velké západosibiřské.

UDÁLOSTI U OSTATNÍCH DRUHŮ

První i druhý pokus o odchov mláďete pásovcům kulovitým nevyšel.

30. 4. jsme našli samici s mláďetem, o které až přespříliš pečovala.

Samice byla nervózní mláďě často nosila. Po dvou dnech bylo mláďě nalezeno mrtvé, i tak ho samice nadále opečovávala a nechtěla se ho vzdát. Po odebrání jsme zjistili, že mláďě pravděpodobně nepilo a mělo zlomenou nožičku, zřejmě důsledek nošení. Váha pouze 73g. Druhé mláďě samice porodila na začátku října. Mláďě bylo nalezeno podchlazené a leželo na substrátu, zatímco samice byla zahrabaná. Zkusili jsme do boudy umístit topnou desku, ale i přesto že, bylo těžší (85g) a nakrmeno, druhý den bylo nalezeno mrtvé.

Syslové se začali probírat v polovině března, mláďata jsme mimo nory pozorovali na přelomu května a června. I v letošním roce jsme se účastnili repatriace syslů zpět do volné přírody.

Letos jsme začali s chovem morčat uruguayských. Přijali jsme skupinu jednoho samce a dvou samic, společně odchovali celkem 5 mláďat.

*Autorky textů: Ing. Lucie Hrdličková,
Ing. Miroslava Stražilová,
Michaela Hořejší a Jana Jelínková*





ÚSEK KOPYTNÍKŮ, VELKÝCH HLODAVCŮ, KLOKANŮ, BĚŽCŮ A HRABAVÝCH PTÁKŮ

Jako každý rok se na tomto úseku odehrálo několik změn společně s úspěchy i neúspěchy spojenými s chovem zvířat. Jako zásadní změnu vnímáme přechod kolegy Honzy z úseku kopytníků na úsek technický a následné přijetí nové zaměstnankyně Radky Šilhavé jako jeho náhrady. Ta se velice rychle a přirozeně adaptovala do našeho malého kolektivu, jelikož již zkušenosti s chovem zvířat má.

Na úseku velkých hlodavců a klokanů bylo poměrně živo. U klokanů uru, které chováme od roku 2024, se narodilo první mládě. Bohužel samice ho poměrně brzy vyhodila z vaku a i přes veškerou péči a snahu nakonec mládě uhynulo. V tomto roce ale samice zvládla porodit ještě jedno mládě, které po krátké době opět z vaku vyhodila. Po předchozí zkušenosti s náročným umělým odchovem jsme se rozhodli samici odchytit a mládě navrátit zpět do vaku. Samice jej úspěšně přijala, tato situace se již neopakoval a mládě dobře prospívá. Těšíme se tedy v budoucnu na další odchovy, a to i od druhého chovaného páru klokanů uru, který jsme v tomto roce sestavili.

Poprvé za mého působení se narodila dvojčata u mar stepních a skupina se o ně krásně postarala. Po dvojčatech se narodilo ještě jedno mládě, ale to bohužel našel ošetřovatel uhynulé.

Velké změny u nás nastaly v chovu kapybar. Po dlouholeté odmítky v rozmnožování našeho páru, přestože u něj páření probíhalo, jsme do skupiny pořídili ještě jednu samici. Bohužel spojování dospělých kapybar nebývá úplně jednoduché a po několika neúspěšných pokusech o spojení, po kterých jsme novou samici museli dlouho léčit pro nespočet tržných ran, jsme se nakonec rozhodli původní pár poslat do světa a začít chov s novým párem. O prázdninách původní samice odcestovala do Francie a samec do Německa. V srpnu k nám naopak přicestoval mladý sameček ze Zoo Plzeň. Sameček je zatím nedospělý a výrazně menší než samice, a proto musíme nějaký čas počkat, až se velikostně trochu přiblíží a jejich spojení nebude tak rizikové. Jejich spojování nás tedy čeká v první polovině roku 2026.

Na úseku hrabavých ptáků a běžců tento rok úplně veselý nebyl. Začali jsme nově chovat bažanty zlaté, které můžete vidět ve společné voliéře se satyry modrolícími a holuby bronzovokřídlými. Poprvé jsme se pokoušeli uměle líhnout výše zmíněné druhy, protože přirozený odchov se jim zatím vůbec nedaří, ale bohužel jsme také nebyli úspěšní. Pevně věříme, že s nově nabytými zkušenostmi příští rok přinese více pozitivních výsledků. Také umělé líhnutí u pštrosů afrických nebylo moc úspěšné. Celkově se nám vylíhla tři kuřata. Jedno uhynulo a zbylá dvě odešla do Zoo Plzeň. Nandu pampový nejspíše po změně prostředí letos vůbec na vejce nezasedli. Poprvé za několik let se nám v letošním roce nepodařil ani odchov u emu hnědých, ale nejspíše ne vinnou zvířat, nýbrž chybou lidskou. V neposlední řadě jsme měli enormní úhyny u volně chovaných perliček krozených, a to následkem škodné.

Na úseku kopytníků se nám narodilo první mládě antilop jeleních. Mladý sameček je zdravý a má se čile k světu. Pevně věříme, že v budoucnu se můžeme těšit na další mláďata od všech našich čtyř samic. K výrazné změně došlo v chovu poníků, kdy naše nejmenší samice prošla komplikovaným porodem. Ošetřovatel ji našel hned ráno ve výběhu vyčerpanou, s uhynulým hříbětem, které bylo bohužel na samici příliš velké, a ona ho bez značné pomoci nedokázala vypudit. Její stav byl velmi vážný, avšak naštěstí to nakonec zvládla dobře a je v pořádku. Bohužel to nebyla první podobná komplikace, a proto jsme přistoupili ke kastraci chovného hřebce a ukončili množení poníků v naší zoo. U oslů se porody obešly bez komplikací a narodila se nám dvě zdravá hříbata. Jediný problém, který u oslů v poslední době řešíme, je neustále se vracějící absces kopyt u chovného hřebce. U walliserských černonosých ovcí se vůbec poprvé narodila dvojčata.

Letošní rok byl pro tento úsek tedy poměrně divoký, ale pevně věříme, že rok následující přinese v našich chovech mnohem více úspěchů.

Jakub Klika a Radka Šilhavá

ÚSEK TERÁRIUM

Rok 2025 byl pro teraristy velmi úspěšný a přinesl řadu pozitivních výsledků jak v oblasti chovu, tak i v oblasti vzdělávání a prezentace teraristiky veřejnosti.

Hlavním úspěchem uplynulého roku byly úspěšné odchovy celé řady atraktivních a chovatelsky náročnějších druhů. Z ještěřů se podařilo úspěšně odchovat více druhů anolisů (*Chameleolis barbatus*, *Anolis ferreus*, *Anolis lucius*), felsumy Klemmerovi (*Phelsuma klemmeri*), felsumy Standingovi (*Phelsuma standingi*), gekony obrovské (*Gekko gecko*), gekony panenské (*Lepidodactylus lugubris*) a gekončiky noční (*Eublepharis macularius*). Významným chovatelským úspěchem byl rovněž odchov pagekona obřího (*Rhacodactylus leachianus*), který patří mezi dlouhodobě sledované a chovatelsky náročnější druhy.

V oblasti chovu želv byla v průběhu roku věnována zvýšená pozornost zajištění vhodných prostorových, teplotních a výživových podmínek. Nově mohli návštěvníci během letní sezóny vidět ve venkovních prostorách želvy uhlířské (*Chelonoidis carbonaria*) a želvy pralesní (*Chelonoidis denticulata*).

Poprvé jsme zaznamenali snůšku u želvy Spekeovi (*Kinixys spekii*). Významným posunem bylo rozšíření skupiny želv skalních (*Malacochersus tornieri*) o nového samce, který byl úspěšně začleněn do stávající chovné skupiny tří samic. Již během několika prvních měsíců po jeho příchodu se podařila první snůška vajec, které jsou v současné době umístěny v inkubátoru. Dále byly úspěšné odchovy u želv pardálích (*Stigmochelys pardalis*), želv podlouhlých (*Indotestudo elongata*) a želv ostruhatých (*Centrochelys sulcata*). Tento rychlý nástup reprodukční aktivity je velmi pozitivním signálem správně nastavených chovných podmínek a dává dobrý předpoklad k úspěšnému odchovu v následujícím období.

Velmi úspěšný byl rovněž rok v chovu obojživelníků, zejména pralesniček. Úspěšně se podařilo odchovat pralesničku azurovou (*Dendrobates tinctorius* „Azureus“), pralesničku strašnou (*Phyllobates terribilis*), pralesničku barvířskou (*Dendrobates tinctorius*), pralesničku batikovou (*Dendrobates auratus* – lokality Birkhahn a Ancon Hill), pralesničku harlekýn (*Dendrobates leucomelas*), pralesničku Vanzoliniovu (*Ranitomeya vanzolinii*) a pralesničku pruhovanou (*Phyllobates vittatus*). Tyto odchovy potvrzují dlouhodobě správně nastavené chovatelské postupy a stabilitu chovů.

Kromě samotných odchovů se na úseku terárií během roku 2025 věnovalo také průběžné údržbě a modernizaci terárií, optimalizaci osvětlení, teplotních a vlhkostních režimů a obohacování prostředí jednotlivých druhů. Důraz byl kladen především na welfare chovaných zvířat a přiblížení podmínek jejich přirozenému prostředí.

Renata Charousková, Jana Kůrková
a Simona Zámečníková





Je za námi další rok a jsem moc rád, že jej můžu zde shrnout.

Pochmurný a studený začátek roku nám v první polovině února velmi zpříjemnila kontrola vajec v inkubátoru. Po přesně 100. dnech se začala líhnout očekávaná mláďata kajmanů trpasličích (*Paleosuchus palpebross*). Po cca 15. letech chovu, se to povedlo poprvé a hned 11 mláďat. Z počátku byli chováni v chovatelském zázemí, abychom se ujistili, že všichni pravidelně přijímají potravu a není u nich žádný vedlejší problém. Během hlavní návštěvnické sezony bylo několik jedinců přemístěno do expozice, kde je mohli vidět návštěvníci.

Začátkem dubna jsme byli mile překvapeni ze snůšky krajty vodní z ostrova Savu (*Liasis mackloti savuensis*). Bohužel, mláďata nedokázala opustit vejce a uhynula v nich. Doufáme tak v další snůšku v příštím roce a věříme, že tentokrát se to povede.

Koncem května jsme začali pozorovat pohlavní aktivitu u užovek nosatých (*Gonyosoma boulengeri*). Během června se samice postupně zakulacovala a my jsme tušili, že nás brzy čeká nadílka v podobě vajec. To se také koncem června stalo. Samice nakladla 13 vajec, která jsme umístili do inkubátoru. Po 58 dnech inkubace se vylíhla. Zajímavostí těchto hadů je, že i když jsou dospělci zelení, mláďata se rodí šedá a začínají se přebarvovat až okolo jednoho roku života. My si na přebarvování budeme muset ještě chvíli počkat.

Začátkem července jsme našli 4 čerstvě narozená mláďata psohlavců orinockých (*Corallus hortulanus*) - dvě žlutá, jedno oranžové a jedno hnědo-červené. Zajímavostí je, že psohlavci (a další druhy) jsou vejcoživorodí. To znamená, že se mláďata líhnou těsně před, během nebo těsně po porodu.

Začátkem srpna jsme nevěřili vlastním očím. Našli jsme mláďata hroznýšovce jamajského (*Chilabothrus subflavus*). Nebylo by na tom nic zvláštního, kdyby samice byla někdy spojena se samcem. K tomu však nikdy nedošlo. Tím pádem nám bylo jasné, že se jedná o partenogenezi – vývoj nového jedince ze samičího vajíčka, které nebylo oplozeno samčím pohlavní buňkou, tedy že samice zabřezla bez přičinění samce. Po konzultaci s kolegy a vyhledávání odborných článků jsme se dozvěděli, že byl tento jev popsán teprve v loňském roce.

Velkou novinkou, kterou zatím naši návštěvníci nemohou vidět je pořízení jedovatých hadů. Přesněji dvou evropských druhů zmijí – zmije menší moldavská (*Vipera ursinii moldavica*) a zmije růžkaté (*Vipera ammodytes ammodytes*). První zmíněná, jak její název napovídá, patří mezi menší druh dorůstající velikosti okolo 50 cm. Její přirozený výskyt je na malém území východní části Balkánského poloostrova a potravu tvoří převážně hmyz. Druhá zmíněná patří mezi velikostně větší, obvykle kolem 80 cm. Přirozeně se vyskytuje od severovýchodní Itálie až po sever Albánie a její potravu tvoří drobný savci, ptáci a někdy i plazi. Těšíme se, až vám budeme moci nabídnout pohled i na tyto zajímavé živočichy.

Díky budování nových expozic, na kterých intenzivně pracujeme, nemůžeme zatím nabídnout pohled do celé kolekce našich plazů, ale věřím, že se již brzy dočkáte.

Vojtěch Hejduk

KROK ZA KROKEM ROKEM 2025

Začátek roku byl ve znamení transportů, změn, ale i neúspěchů. Po ukončení chovu rysů kanadských v roce předešlém jsme jejich stávající výběh přetvořili a v lednu se tak do něj nastěhoval pár výrů velkých záposibiřských. V témže měsíci se nám podařilo díky Zoo Ústí nad Labem dopárovat pásovice kulovité.

V roce 2024 se nám podařilo sestavit pár lemurů rudočelých a vari černobílých. Byli jsme velice zvědaví, jak dopadne první říje a případná mláďata. U obou druhů jsme zaznamenali poloviční úspěchy, které přisuzujeme i faktu že samice byly prvorodičky. Obě úspěšně zabřezly a zdálo se, že bude vše v pořádku. Bohužel u lemurů rudočelých došlo k předčasnému porodu a mládě bylo mrtvé. U vari se porod sice vydařil, ale po týdnu jsme zjistili, že mláďata hynou. Samice nejspíš neměla dostatek mléka a o trojčata se nedokázala postarat. Snad bude rok 2026 úspěšnější.

Začátkem února jsme se radovali z prvního mláděte klokana uru, které na nás vykouklo z vaku samice. Pár týdnů na to jsem se účastnila semináře v plzeňské zoo na téma „Vačnatci“, kde se mimo jiné řešilo jak navrátit vyhozené mládě do vaku samice. Ani ve snu by mne nenapadlo, že za pár týdnů budeme řešit obdobný problém právě u klokana uru. Bohužel jsme při odpolední kontrole zoo objevili zhruba tři měsíce staré mládě mimo vak samice, které se snažilo dostat k samici. Ta před ním utíkala. Když se mládě přiblížilo hodně blízko samice, tak jej drápala a snažila se zamáčknout do podestýlky. Po dohodě s paní doktorkou Filipovou, která se specializuje na problematiku vačnatců jsme mládě odebrali a začali zahřívát, jelikož bylo podchlazené. Ještě ten den jsem za paní doktorkou dojela do Plzně i s mládětem, aby se mu dostalo základní veterinární péče. I přes to, že mláděti byla poskytnuta náhradní mléčná výživa přímo pro klokany, tak se po pár dnech začaly objevovat různé zdravotní komplikace. Ty nakonec vyústily ve svalovou myopatii a následnou eutanázií, jelikož nebyla šance na zlepšení. Ač nejsme příznivci umělých odchovů, tak zde jsme k tomuto kroku přistoupili vzhledem k tomu, že klokani uru jsou druhem ohroženým a každé mládě je cenné.

Paradox je, že začátkem září stejná samice opět vyhodila mládě z vaku. Tentokrát jsme se ale rozhodli samici odchytit, fixovat a mládě do vaku navrátit vlastními silami. Upřímně jsme tomu moc nevěřili, ale mládě samici donosila a nyní je to již hezký mladý samec, který začíná být čím dál samostatnější.

K velkému převratu došlo v trojici samic servalů stepních. Po dlouhém zvažování jsme se rozhodli všechny tři poslat do světa a v zoo vytvořit pár ze zcela jiných zvířat. Samice putovaly do Maďarska, Dánska a Francie. K nám naopak přijela mladá samice z Polska a starší zkušený samec z Německa. Bohužel mnoho zoologických zahrad od chovu servalů upouští a bylo vcelku složité sehnat samce. Většina zvířat, která se objevuje v ZIMS je již v nereprodukčním věku. Spojení našeho páru nebylo vůbec harmonické. Samec byl na samici vcelku agresivní a začala se jej bát natolik, že přestala využívat vnitřní ubikaci. V době, kdy se samec pohyboval ve výběhu, seděla samice pouze na stromě a odmítala slézt dolů. Děkuji mým kolegyním za trpělivost, kterou servalům věnovali a vymýšlely všemožné cesty, jak toto chování napravit. Postupně se ukázalo, že jak samice dospívala, tak nabrala sebevědomí a role se otočily. V říjnu si již dokázala sjednat pořádek a díky úpravě vnitřních prostorů nakonec začala chodit i sem. Z počátku byl pár rozdělován. V průběhu prosince ale již byli spolu 24/7 bez problémů. Všichni jsme zvědaví na nadcházející období říje, zda bude úspěšná a mít výsledky.

Koncem února jsme do Pairi Daiza odeslali předposledního odchované samce hyeny skvrnitě. Vše proběhlo naprosto v pořádku a samec byl několik následujících týdnů seznamován s tamními samicemi. Nám v zoo nyní zůstala matka s dcerou a snažíme se komunikovat s koordinátorem EEP přísun samce.



Dlouhodobě se nám nedařilo odchovávat kapybary. Náš pár za celou dobu spojení odchoval pouze 1 mládě. V tomto roce jsme se tedy domluvili, že zkusíme změnu. Prvotní plán byl přivést samici a tu začlenit ke stávajícímu páru. I přes veškeré snahy tento počín nebyl úspěšný. Nakonec jsme původní pár zcela rozdělili a odeslali do Německa a Francie. Nám tak v zoo zůstala mladá samice a v září ji doplnil mladý plzeňský samec. O celém procesu seznamování kapybar se rozepisuje kolega Jakub níže.

Již od roku 2024 jsme aktivně pracovali na předělání výběhu po vlčích eurasijských. Ten nakonec v červnu obydlely hyeny žíhané. Na základě doporučení koordinátora k nám byla umístěna starší samice ze Zoo Schwerin. K té se v září poté připojil samec z Turecka. Samice má již své neduhy, a tak jsme ke spojení přistupovali velice opatrně. Zatím se nám spojení zvířat nedaří. Samice již není v reprodukčním věku, a tak není kam spěchat.

V červnu nás začal trápit zdravotní stav samice kočky rybářské. Ze začátku jsme věřili tomu, že je samice březí, jelikož vše tomu nasvědčovala. Po uplynutí doby, kdy mohlo dojít k porodu jsme se rozhodli samici odchytit a prohlédnout na veterině. Zde se ukázalo, že samice má na mléčných žlázách tvrdé novotvary. Ukázalo se, že se jedná o zhoubné nádory s metastázemi na ledvinách a plicích. V první polovině července jsme tedy přistoupili k eutanázii samice. Po dohodě s koordinátorem a kolegy z brněnské zoo se tak k nám navrátila samice z Brna a byla spojena s naším zkušeným kocourem.

Konec července byl ve znamení odchytů syslů obecných pro záchraný program věnující se návratu sysla do volné krajiny. Celkově se nám podařilo vypustit 10 mláďat.

Začátkem září jsme po roce dovezli z JAR pár psů ušatých. Tyto psovitě šelmy se zabydlely vcelku rychle ve výběhu vedle cibetek afrických. Ze začátku byla obě zvířata pochopitelně plachá. Nakonec se po prázdných týdnech ale samice projevila jako zvědavé zvíře, které ochotně začalo reagovat na různé typy enrichmentu. Vzhledem k teplotám si psi výběhu do konce roku už moc neužili. Snad tedy s prvními jarními paprsky pookřejí.

Velice se vážím spolupráce s kolegy z ostatních zoo. Velký posun pro nás byla i účast na EAZA Annual Conference v Zoo Łódź, která se konala v termínu 9.9. - 13.9.. Díky tomu jsem se osobně viděla i s kolegy ze zahraničních zoo a mohla si poslechnout leckdy zajímavé a přínosné prezentace.


V polovině prosince jsme dovezli pár hyenek hřivnatých, kdy spolupracujeme s kolegy ze Safari Parku Dvůr Králové nad Labem na chovu těchto šelem. Zároveň jsme se tak stali jednou z mála zoo, která chová celou čeleď hyenovitých.

Úplně poslední transport jsme uskutečnili 22.12. V tento den k nám přicestoval samec tamarína skákavého. Toho začátkem nadcházejícího roku doplní i samice.

Děkuji všem kolegům, kteří vykonávají svou práci srdcem bez ohledu na počasí a náladě. Díky nim to všechno může fungovat. Níže tedy naleznete právě i jejich reporty, které se podrobněji věnují tématům, která jsem zde již našla.

Bc. Eliška Dušková





Operace
pumího
samce



Transport
samce
hyeny



Příchod
cibetky
africké



Příchod
hyeny
žihané



Cibetka
africká
(*Civettictis
civetta*)



Pes ušatý
(*Otocyon
megalotis*)

Nově
chované
druhy



Výr velký
západosibiřský
(*Bubo bubo
sibiricus*)



Hyenka
hřívnatá
(*Proteles
cristatus*)

ROZŠÍŘENÍ GASTRO SLUŽEB V ROCE 2025

V roce 2025 došlo v Zoo Na Hrádečku k významnému rozšíření gastronomických služeb, které reagovalo na dlouhodobá přání a potřeby našich návštěvníků. V horní části areálu bylo otevřeno nové občerstvení „U Mlsné hyeny“, které se stalo již druhým gastro provozem v zoo.

Nové občerstvení nabízí rozšířený sortiment rychlého teplého občerstvení, zejména smažených pokrmů, mezi které patří hranolky, smažený sýr, vepřový řízek, kuřecí stripsy, mozarellové tyčky, chedarové trojúhelníčky s jalapeños a cibulové kroužky. Nabídka je doplněna také o sladké speciality, jako jsou waffle s nutellou, banánem a horkými malinami či domácí dukátové buchtičky s vanilkovým krémem od rodinné firmy z Lomnice nad Lužnicí. Součástí sortimentu jsou rovněž nanuky, které ocení zejména rodiny s dětmi v letních měsících. V horním občerstvení je k dispozici točená Kofola a pivo Bernard.

Součástí nové horní gastro zóny je také nově vybudované dětské hřiště a vyhlídka s jedinečným výhledem na celý areál zoo. Díky otevření nového občerstvení byly v této části areálu rovněž vybudovány nové toalety, které výrazně přispěly ke zvýšení návštěvnického komfortu.

Hlavní občerstvení „Pod lípou“ i nadále zůstává klíčovým bodem gastronomické nabídky zoo. V jeho sortimentu návštěvníci naleznou pizzu, párek v rohlíku, tousty, panini, klobásy, grilovaný hermelín, domácí kynuté jahodové knedlíky, či domácí bramborové knedlíky s uzeným masem, cibulkou a zelím, zákusky a kvalitní kávu Kukang Coffee, která podporuje ochrannářský projekt zaměřený na pomoc outloňům. V dolním občerstvení je dále k dispozici kopečková zmrzlina, točená bezinková limonáda a domácí limonády připravované ze sirupů Bylinky od Světa.

Hlavní myšlenkou bylo vědomé rozdělení a odlišení gastronomických sortimentů tak, aby se jednotlivá občerstvení vzájemně doplňovala a aby si každý návštěvník mohl vybrat podle svých preferencí.

Při tvorbě gastro nabídky Zoo Na Hrádečku dlouhodobě podporuje lokální dodavatele a regionální výrobce, čímž přispívá k udržitelnému provozu a rozvoji místního podnikání. Cílené rozdělení sortimentů mezi jednotlivá občerstvení zároveň napomáhá lepšímu rozložení návštěvníků v areálu a zajišťuje, aby si každý návštěvník našel „to své“.





PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY A AKCE V ROCE 2025

V roce 2025 byla Zoo Na Hrádečku místem nejen pro poznávání zvířat, ale také pro bohatý vzdělávací a kulturní program určený dětem, rodinám i podporovatelům. Příměstské tábory a tematické akce se staly nedílnou součástí celoročního fungování a významně přispěly k posílení vztahu veřejnosti k přírodě a ochraně zvířat.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Během letních měsíců roku 2025 probíhaly v areálu Zoo příměstské tábory určené dětem školního věku. Hlavním tématem letošních táborů byl „Zvířecí MasterChef“, v jehož rámci se děti seznamovaly s potravou zvířat, jejich přirozeným chováním a praktickou péčí o ně. Nedílnou součástí byla tvorba enrichmentu. Program táborů byl doplněn o další odborné a zážitkové aktivity. Děti se setkaly s lesníkem (lesákem), který je seznámil s fungováním lesa a péčí o krajinu, s včelařem, jenž přiblížil význam včel pro ekosystém, a absolvovaly také návštěvu Obludiště, se kterým naše zoo dlouhodobě spolupracuje. Tyto doprovodné programy rozšířily vzdělávací rozměr táborů a umožnily dětem nahlédnout do širších souvislostí ochrany přírody. Příměstské tábory se i v roce 2025 těšily vysokému zájmu a pozitivní odezvě ze strany dětí i rodičů, což se projevilo tím, že se k nám děti často opakovaně vrací.

Natálie Palánová







TEMATICKÉ AKCE PRO VEŘEJNOST

Během celého roku byla pro návštěvníky připravena řada akcí. Jarní sezónu tradičně zahájily Velikonoce v zoo, které nabídky tematickou výzdobu a doprovodný program pro rodiny s dětmi.

Zoo se aktivně zapojila také do oslav vybraných Mezinárodních dnů zvířat. Mezi ně patřil například Mezinárodního dne lvů, zaměřený na osvětu o ochranu tohoto ohroženého druhu, jak v lidské péči, tak jeho přirozeném prostředí. Program byl doplněn vzdělávací stezkou a komentovaným krmením našich ošetřovatelů.

Letní období bylo věnováno především dětem. U příležitosti Dne dětí a Pohádkové zoo byl v areálu připraven bohatý program včetně skákacího hradu a dalších zábavných aktivit, soutěžních stanovišť a odměn. Nechyběla ani tvořivá dílnička a malování na obličej ve spolupráci s Agenturou Duhovka.

První víkend v září patřil přátelům zoo. Tato akce je věnována těm, bez kterých by zoo nemohla fungovat a hromadně tak můžeme všem poděkovat za dlouhodobou podporu.

Podzimní část sezóny obohatila jedna z nejoblíbenějších akcí, a to Strašidelná zoo, která měla velmi tajemnou až strašidelnou atmosféru. Hlavní postavou celého dne byla Wednesday, čemuž odpovídala výzdoba s temnými dekoracemi a lebkami, jež vytvořily jedinečný a nezapomenutelný zážitek zejména pro starší děti a rodiny. Součástí akce byla řada stanovišť s postavami ze stejnojmenného seriálu, která byla koncipována tak, aby kombinovala vzdělávací, pohybové a tvořivé aktivity. O doprovodný program se postaralo Chůdadlo.

Jednou z nejvýznamnějších a nejúspěšnějších akcí roku byla Čertovská zoo, která se tradičně konala v prosinci. Tato akce nabízela jedinečný předvánoční zážitek v našem pekle s Luciferem a s mikulášskou nadílkou.

Natálie Palánová





*Strašidelná
zoo*



*Setkání
adoptivních
rodičů*





Nový
život





Zima
u nás v zoo





Enrichment







*Nová
houpačka
pro naše
návštěvníky*



*Nový výběh
pro psy ušaté*



*Nové lavičky
u dětského
hřiště*



*Nové cedule
u silnic*










Zoo

Na Hrádečku



*Texty a dokumentační fotografie: Zoo Na Hrádečku
Grafické práce, fotografie: Jiří Bláha
Kresby: Daniel Kyncl*